

- NOTAS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL.

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE
- REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| LEGENDA: | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
|----------|--|---------------------|
| | INDICAÇÃO NÍVEL PLANTA E CORTE | |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | |
| | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | |
| | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANDEIROS, PRATELEIRAS E ETC.) | |

| LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA | |
|------------------------------|--|
| ITEM | QUANTIDADE |
| | TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 1.433,98 m² |
| | CÚMBRIA 83,25 m |
| | PINGADEIRA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 258,20 m |
| | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV. 258,90 m |
| | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 188,15 m |

- NOTAS:
- O VALOR DE COTA MÍNIMO ENTRE A CÚMBRIA MAIS ALTA E A PLATIBANDA É 100mm, PORTANTO A COTA SUPERIOR DA PLATIBANDA DEVE ESTAR A 1100mm DO BANZO INFERIOR DAS TESOURAS.

- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUÍCHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:

A) REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESURA #0,43mm OU #0,50mm.

B) NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³.

C) REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESURA #0,43mm.

- REFERÊNCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

| Nº | DATA: | DESCRIÇÃO: |
|----|-------------|---|
| 01 | AGOSTO/2018 | Atribuição papéis - staff para elaboração preliminar e detalhamento. Correção do caminho. |

CONTROLE DE REVISÕES




PROJETO PADRÃO - FNDE

| | |
|------------------|------|
| PROPRIETÁRIO: | |
| ENDEREÇO: | |
| MUNICÍPIO - UF: | |
| PROPRIETÁRIO | |
| RESP. TÉCNICO | CREA |
| AUTOR DO PROJETO | CAU |
| DIFEO | CREA |
| OBSERVAÇÕES: | RA |

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

| COORDENAÇÃO | | PLANTA DE COBERTURA | | ARQ | |
|---|--------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional | | | | | |
| REVISÃO | R 00 | ESCALA | 1/75 | PRONCHA 11/34 | |
| FORMATO | A1 (841x594) | DATA EMISSÃO | AGOSTO/2018 | | |



1 PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/75